
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Sermere	P.ED. 945 , 946	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		14

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a sinistra sulla viabilità forestale che si snoda sulle pendici del monte Gaggio. Giunti nella zona sovrastante l'abitato di Brusago si scende per circa 50 mt. lungo una stradina e si continua per un breve tratto su un sentiero.

L'edificio è sito in una zona agricola abbandonata in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 14	
ANALISI:				
1. TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×		
EDILIZIA	BAITA tipo B			
	CASA RURALE			
	 DEPOSITO 			
	EDIFICIO SPECIALE			
2. EPOCA DI	ANTERIORE 1860			
COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	×		
	POSTERIORE 1939	1 ^		
3. USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	-		
o. Cool Chizionhill		×		
	TIBITITI O (Testeenza salone, Testeenza salgionale)			
	ABITATIVO/AGRICOLO			
	TURISTICO RICETTIVO	<u></u>		
	 ARTIGIANALE 	•••		
	 PERTINENZA 			
	• ALTRO			
I. GRADO D'UTILIZZO	• UTILIZZATO			
	SOTTO UTILIZZATO			
	 IN STATO D'ABBANDONO 	×		
5. CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×		
EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)			
	 VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) 			
	ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)			
	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
	 MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, 	•••		
	tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
	 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, 			
	pannelli solari/fotovoltaici)	<u></u>		
	INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente	
	 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, 			
	decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		1	
	SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno	
5. TIPOLOGIA	 ORIGINALE 			
ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
	 TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso. 	×		
	ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	_		
	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.			
7. DEGRADO	NULLO			
-	MEDIO			
	■ ELEVATO			
	BBUTINO	X		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:				NOTE	
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	J		
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
9.	DETI	pollaio, garage) • APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente)		rete potabile	
9.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	rete potablic	
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
		sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA'	■ STRADA			
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	 STERRATO 	×		
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 			
	(1110211011)	CUBETTI DI PORFIDO			
		 ASFALTO 	<u> </u>		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91	<u> </u>		
PROGETTO:				NOTE	
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	x		
	EDILIZIE	BAITA tipo B	^_		
		CASA RURALE			
		■ DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE	(
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	 RESTAURO 			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	×		
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	■ LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4	×		
		IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 			
		NON AMMESSI			