
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Prati della Valle	P.ED. 784/1/2	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.11.2007	C.C. BEDOLLO		6

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a destra sulla viabilità minore che porta alla località Ghinello. Continuando poi per un sentiero boschivo si attraversa il Rio Brusago e si sale il pendio per un breve tratto in direzione est.

L'edificio è situato in una zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000








PROSPETTO: SUD-EST e SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PARTICOLARE: SUD-OVEST



PARTICOLARE: interno



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
			×	
		• DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	X	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		■ POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		■ ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		 ABITATIVO/AGRICOLO 	X	
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		■ PERTINENZA		
		■ ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	■ UTILIZZATO		
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra,
٥.	EDIFICIO EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	X	tamponamento
	EDIFICIO	umpolamionio in aosto, misto logno/pietra, pietra/mattom/		in assito
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici) INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente.)		civile
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	tinteggiato, raso
				sasso, assente
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		logno
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		legno
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	ORIGINALE		
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	X	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO		
		MEDIO		
		• ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:					OTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)				
		BOSCO	×			
				<u> </u>		
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre				
		armate) MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia denosito attrezzi	,			
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 				
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	.,	assent	re	
٠.	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	×	ussem	.0	
	1201(02001012	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	X	assent	i	
		nel sottosuolo, assenti)	^			
10.	VIABILITA'	■ STRADA				
	(accesso edificio)	 SENTIERO 	×			
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	×			
	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO				
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO				
		ASFALTO				
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
			•			
PROGETTO: NOTE						
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE	×			
		DEPOSITO				
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	X			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAEDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
3.	AMDLIAMENTO					
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	Effective upo 1, 2, 3				
	OLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4	×			
		IN SOPRAELEVAZIONE		ļ		
		 NESSUNO 				
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 				
	PARTICOLARI	- NOV ADDESSI				
		NON AMMESSI				