
# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Malga Pontara	P.ED.	P.F. <b>1942</b>	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>20.11.2007</b>	C.C. BEDOLLO		80


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



### ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo per la strada provinciale del Redebus, dalla frazione Regnana in direzione del Passo, si diparte a sinistra sulla strada forestale che porta alle Malghe Pontara e Stramaiolo. L'edificio è sito nella vasta area pascoliva d'alta quota di Malga Pontara.

### PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 80

PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST




PROSPETTO: SUD-OVEST



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 80







PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST





CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					Scheda n. 80	
ANALISI:						NOTE
1.	TIPOLOGIA	•	BAITA tipo A			
	EDILIZIA	•	BAITA tipo B			
		•	CASA RURALE			
			DEPOSITO			
			EDIFICIO SPECIALE	×	mal	ga
2.	EPOCA DI		ANTERIORE 1860	×		
	COSTRUZIONE		TRA 1860 - 1939			
			POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	-	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)			
3.	USO FUNZIONALE			×		
			ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
			ABITATIVO/AGRICOLO			
			TURISTICO RICETTIVO			
			ARTIGIANALE			
		-	PERTINENZA			
		•	ALTRO			
4.	GRADO D'UTILIZZO	•	UTILIZZATO			
		•	SOTTO UTILIZZATO			
		•	IN STATO D'ABBANDONO	X		
5. CARATTERISTICHE		•	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	piet	ra
	EDIFICIO		tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	¢		
		•	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)			
		•	ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	\$ 111 H H H H H H H		
		•	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
		•	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,			
			lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
		•	ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)			
			INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)			
			PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,			
			decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)			
		•	SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
6.	TIPOLOGIA	•	ORIGINALE			
	ARCHITETTONICA	•	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
	STORICA		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
		•	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
		<u> </u>	facciate, fori, destinazione d'uso.		<u> </u>	
		•	ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	X		
7.	DEGRADO		NULLO			
``	220iuiD0	MEDIO				
			ELEVATO			***************************************
l		1	DDD 11110	×	1	