
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Stanchini	P.ED.	P.F. 3205	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		158

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Varda si percorre la stradina che scende verso l'alveo del Rio Regnana.

L'edificio è situato appena oltrepassato il rio, sul ripido pendio boscato a ridosso del corso d'acqua.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 158

PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO: OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 158	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
			×	
		DEPOSITO EDIFICIO SPECIALE		Mulino
		EDIFICIO SPECIALE	×	Willino
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA	×	
4	CD A DO DILIMII 1770	ALTRO UTILIZZATO		
4.	GRADO D'UTILIZZO			
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,		
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) • ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici) INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		parte assente,
		11 TONACO (CIVIIE uniteggiato, di grezzo, raso sasso, assente)	×	parte assente,
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo volume tipologia facciate fori tetto.	×	
7.	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. NULLO		
, •	DEGRADO	MEDIO		
		■ ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
8. PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)			
	■ BOSCO	×		
	CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	^		
			\$	
	 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
	RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•		
	muretto, siepe)	.		
	■ MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×	muri in pietra	
	MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	•		
	pollaio, garage)			
9. RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile	
TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente) • ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel		rete fognaria	
	sottosuolo, assenti)	×	Tete rognaria	
10. VIABILITA'	■ STRADA			
(accesso edificio)	 SENTIERO 	×		
	NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
	 ALTRO 			
11. PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO	×		
DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 			
(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO	•		
	• ASFALTO			
12. VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 			
PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:			NOTE	
1. TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
EDILIZIE	BAITA tipo B			
	CASA RURALE	×		
	DEPOSITO		\$1000000000000000000000000000000000000	
	EDIFICIO SPECIALE			
2. CATEGORIE DI INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		\ \	
INTERVENTO	RESTAURO	•		
	 RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 			
	EDIFICIO DA RECUPERARE		vedi punto 5.	
		×	vear punto 3.	
2 AMDLIAMENTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3. AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3INTERRATO - tipo 4			
, 0201/1211100	IN SOPRAELEVAZIONE			
	NESSUNO			
4 INTERVENIE		X		
4. INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 			
	NON AMMESSI:	_		
5. CONDIZIONI	gli interventi sul manufatto, in quanto ricadente in area ad elev	ata p	ericolosità	
PARTICOLARI	idrogeologica della carta di sintesi geologica provinciale, devon disposizioni di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del P.U.P	o ess	ere conformi alle	