
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Val Granda	P.ED. 1251	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 31.10.2002	C.C. BEDOLLO		103

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale del Redebus in direzione del passo, dopo l'abitato di Regnana, si diparte a destra sulla viabilità rurale che porta alla zona denominata Val Granda.

L'edificio è situato in un'ampia zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 103





PROSPETTO: SUD-EST e SUD-OVEST



PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 103
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
۷.	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
			×	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO	×	
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		PERTINENZA		
		- ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	•••	
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	tegole cemento
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	comignolo
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.	×	
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO	×	
		MEDIO		
		ELEVATO		
l		LEL TOTO	1	1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda n. 103						
ANALISI:				NOTE		
8.	PERTINENZE			prato		
		BOSCO	<u> </u>			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	[
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 	×	asfalto		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muretto, siepe)	>0.000000000000000000000000000000000000			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×	muri in pietra		
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 				
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente)	×	assente		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti)	×	assenti		
10.	VIABILITA'	STRADA	×			
	(accesso edificio)	 SENTIERO 				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		VIII II		
		• ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	• STERRATO				
	DI ACCESSO (viabilità)	ACCIOTOLATO	ļ			
	(viaomia)	CUBETTI DI PORFIDO	ļ			
		ASFALTO	X			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91	<u> </u>			
PROGETTO:			NOTE			
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×			
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE				
		 DEPOSITO 				
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	 			
	INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	ļ			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	ļ			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	<u> </u>			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	×			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4				
		■ IN SOPRAELEVAZIONE				
		NESSUNO				
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 	 L			
		NON AMMESSI				