
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Castellani	P.ED. 1287	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		140


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. L'edificio è sito in una zona prativa in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 140

PROSPETTO: OVEST e SUD



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	x	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	~	
			×	
3.	USO FUNZIONALE	POSTERIORE 1939 AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	_	
3.	USOFUNZIONALE	Tiordoodo (sana e nome, doposto activiza, marga, artio)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		■ PERTINENZA	¢	
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 		
		SOTTO UTILIZZATO	×	
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lastre di porfido
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	_	-
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		4
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 	×	
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	ļ	
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO		
		■ MEDIO	ł	
		■ ELEVATO	×	
		1	- •	I

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:			NOTE			
8.	PERTINENZE	RTINENZE • A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)		incolto		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe) MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)				
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,				
		pollaio, garage)				
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)				
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	assenti		
10.	VIABILITA'	STRADA	-			
10.	(accesso edificio)	SENTIERO	X			
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	x			
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 	^			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO				
		ASFALTO	•			
12.	VINCOLI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
PROGETTO: NOTE						
	OGETTO: TIPOLOGIE	- DAITA dina A		NOIE		
1.	EDILIZIE	BAITA tipo A	×			
		BAITA tipo B CAGA DAVE AND	•			
		CASA RURALE DEPOSITO				
		DEPOSITOEDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-			
	INTERVENTO	RESTAURO	***************************************			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	***************************************			
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4 NA GODD - DV FYA- GYONE	ļ			
		IN SOPRAELEVAZIONE	×			
		• NESSUNO	<u> </u>			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 				
		NON AMMESSI				