
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Ceramonte	P.ED. 940	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		163

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Cialini si percorre, per circa 300 metri, la strada che porta a Segonzano.

L'edificio è sito in prossimità della strada, in una zona agricola sul limitare del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 163
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	x	
		■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra
	EDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	tegole in
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) • ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		cemento
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	×	fori di areazione
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		legno
6	TIPOLOGIA	ORIGINALE	X	legno
6.	ARCHITETTONICA			
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	×	
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
_	DECDARO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	+	
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
		• MEDIO		
		■ ELEVATO	1	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Sched 16						
ANALISI:				NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe) MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)				
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 				
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile		
		recupero acque bianche, assente)				
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti		
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA				
10.	(accesso edificio)		×			
	(accesso currers)	SENTIERO NESSUNA VIABILITA: (a verde cortile)				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)ALTRO				
11	PAVIMENTAZIONE	STERRATO				
11.	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO	•			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO				
		 ASFALTO 	×			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
	OGETTO:	T =	T	NOTE		
1.	TIPOLOGIE EDILIZIE	BAITA tipo A	×			
		BAITA tipo B				
		CASA RURALE				
		DEPOSITO DEPOSITO	•			
_	CATECODIE DI	EDIFICIO SPECIALEMANUTENZIONE STRAORDINARIA				
2.	CATEGORIE DI INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×	\ \		
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
	ın	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE		\$		
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	×			
		 IN SOPRAELEVAZIONE 				
		■ NESSUNO	.			
4. INTERVENTI PARTICOLARI		- AMMESSI				
		 NON AMMESSI 				