
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Val grande	P.ED. 931	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 24.09.2007	C.C. BEDOLLO		93

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale che porta al Passo Redebus, nei pressi della località Pitoi si diparte a destra su una stradina che oltrepassa il torrente e si prosegue per un sentiero sui versanti di una vallecola fino all'edificio.

Esso è sito in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD-EST e SUD-EST





PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n.
NALISI:			NOTE
1. TIPOLOGIA EDILIZIA	BAITA tipo A		
	BAITA tipo B	×	
	CASA RURALE	•	
	 DEPOSITO 	•	
	EDIFICIO SPECIALE	•	
2. EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×	
	TRA 1860 - 1939		
	POSTERIORE 1939	•	
3. USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	.	
	ABITATIVO/AGRICOLO	•	
	TURISTICO RICETTIVO		
	ARTIGIANALE	•	
	PERTINENZA	•	
	ALTRO	•	
4. GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	X	
	SOTTO UTILIZZATO		
	■ IN STATO D'ABBANDONO		
5. CARATTERISTICHE EDIFICIO	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e legno
	■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	•	
	■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	tegole cemento
	 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	camino
	■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
	 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 		
	■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
5. TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	•	
	■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
	facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7. DEGRADO	NULLO	×	
	MEDIO		
	ELEVATO		