
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Baiti	P.ED. 848	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		9


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Brusago si percorre una strada forestale in direzione nordest fino alla località Paolati. Si continua poi per un sentiero boschivo che sale il pendio, parallelamente al rio "dele cunele", per circa 200 mt.. L'edificio è sito in una zona pascoliva in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n.

PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:				NOTE		
	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A				
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	×			
		CASA RURALE				
		DEPOSITO				
2	EDOCA DI	EDIFICIO SPECIALE ANTERIORE 1960				
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×			
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939				
		POSTERIORE 1939				
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	•			
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)				
		 ABITATIVO/AGRICOLO 	×			
		TURISTICO RICETTIVO	•			
		■ ARTIGIANALE				
		■ PERTINENZA	•			
		- ALTRO	•			
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO				
		SOTTO UTILIZZATO	•			
		IN STATO D'ABBANDONO	×			
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra		
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	•			
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)				
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)				
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		***************************************		
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,				
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)				
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,				
		pannelli solari/fotovoltaici)	•			
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)				
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,				
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	•	***************************************		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)				
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE				
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione				
		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura				
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.				
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo				
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×			
7.	DEGRADO	• NULLO				
		■ MEDIO	. t			
		■ ELEVATO	×			

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda re 9					
ANALISI:			NOTE		
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	pascolo	
		■ BOSCO	X		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	. ^		
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in pietra	
		armate)			
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
		pollaio, garage)	ļ		
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente) ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	×	assenti	
10.	VIABILITA'	STRADA			
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		***************************************	
		ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
	DI ACCESSO		X		
	(viabilità)	ACCIOTOLATOCUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO	•		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO: NOTE					
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 	•		
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	 RESTAURO 			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		 EDIFICIO DA RECUPERARE 	×		
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	•		
		IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO	×		
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 			
	PARTICOLARI		<u> </u>		
		NON AMMESSI			