
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Checon		P.ED. 1304	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 18.10.2 0	01	C.C. BEDOLLO		49


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada provinciale che da Centrale porta alla fraz. Brusago, nei pressi della località Checon, l'edificio è visibile sulla destra. Esso è sito nelle vicinanze della strada, in una zona prativa sul limitare del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD-OVEST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1. TIPOLOGIA EDILIZIA	BAITA tipo A			
	BAITA tipo B	×		
	CASA RURALE			
	 DEPOSITO 			
	EDIFICIO SPECIALE	•		
2. EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860			
	■ TRA 1860 - 1939	×		
	POSTERIORE 1939			
3. USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×		
	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
	ABITATIVO/AGRICOLO			
	TURISTICO RICETTIVO			
	 ARTIGIANALE 			
	 PERTINENZA 			
	• ALTRO			
4. GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO			
	SOTTO UTILIZZATO	×		
	IN STATO D'ABBANDONO			
. CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra, timpano	
EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		in legno	
	 VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) 			
	■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	×	poggiolo	
	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde	
	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	lamiera	
	lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
	 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	comignolo	
	INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo	
	PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	^		
	decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)			
	SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno	
5. TIPOLOGIA	ORIGINALE	×		
ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
	facciate, fori, destinazione d'uso.			
	ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo contruttivo, volume, tipologio foncioto, fori, tetto			
DECRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. • NULLO			
7. DEGRADO		×		
	• MEDIO			
	• ELEVATO			