
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Sopra Pitoi	P.ED.	P.F. 2091/3	Scheda n.
DATA RILIEVO: 10.10.2007	C.C. BEDOLLO		110

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla strada provinciale del Redebus, a circa un chilometro del valico, si percorre per un breve tratto la strada forestale che porta a Malga Stramaiolo e si diparte poi a sinistra sulla strada forestale che si snoda sul versante del monte sopra gli abitati Pitoi-Regnana.

Dopo circa 500 metri si diparte per un breve tratto su un sentiero a monte della strada.


L'edificio è sito in una zona pascoliva abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 110







PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 110	
Αľ	ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIA	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939			
		POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	x		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
		ABITATIVO (residenza statile, residenza stagionale) ABITATIVO/AGRICOLO			
		TURISTICO RICETTIVO			
		ARTIGIANALE			
		PERTINENZA			
		• ALTRO			
4.	GRADO D'UTILIZZO	• UTILIZZATO			
••	GRIDO D'UTIELEZO	SOTTO UTILIZZATO			
		■ IN STATO D'ABBANDONO	×		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra	
э.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pictra	
	LDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	\		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)			
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,			
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,			
		pannelli solari/fotovoltaici)	¢		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	ļ		
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,			
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	\ \		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE			
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
	BIORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
		facciate, fori, destinazione d'uso.			
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	^		
7.	DEGRADO	• NULLO			
		MEDIO			
		■ ELEVATO	×		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)		
		■ BOSCO	×	
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO		
			•	
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•	
		muretto, siepe)		
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre		***************************************
		armate)		
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,		
	DIM	pollaio, garage)		
у.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	assente
	TECHOLOGICIE	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti
		nel sottosuolo, assenti)	^	45501101
10.	VIABILITA'	■ STRADA		
	(accesso edificio)	 SENTIERO 	×	
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		
		ALTRO		
11.	PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO	×	
	DI ACCESSO (viabilità)	 ACCIOTOLATO 		
		CUBETTI DI PORFIDO		
		ASFALTO	•	•
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE		
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91		
PROGETTO:				
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	•	
	EDILIZIE	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	•	
	INTERVENTO	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	•	***************************************
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAEDIFICIO DA RECUPERARE	•	
		EDIFICIO DA RECUPERARE RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE		
	4.3.6DV 4.4.3.6EV/EO		×	
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	•	
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4		
		IN SOPRAELEVAZIONE NESSUNO		
4.	INTERVENTI	NESSUNO AMMESSI		
PARTICOLARI - AMMESSI		AMMESSI		
		 NON AMMESSI 		