
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Ai fondi	P.ED. 206/1-/2	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		112

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla strada provinciale del Redebus, a circa un chilometro del valico, si percorre per un breve tratto la strada forestale che porta a Malga Stramaiolo e si diparte poi a sinistra sulla strada forestale che si snoda sul versante del monte sopra gli abitati Pitoi-Regnana. L'edificio è sito in prossimità della strada forestale, sul lato a valle, in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 112

PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO	•••	
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE	<u></u>	
		PERTINENZA		
		- PERTINENZA - ALTRO		
4	CDADO DILITHI 1770	UTILIZZATO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO	<u></u>	
			×	
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	 ,	
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		2611
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lamiera
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	-	scala in pietra
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	×	esterna
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	A D CHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO	-	
,.	DEGINIDO		×	
		- MEDIO		
		■ ELEVATO	1	l

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda 112						
ANALISI:			NOTE			
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe)				
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×	muri in pietra		
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,				
9.	RETI	pollaio, garage)APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,		assente		
7.	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	×	assente		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti		
		sottosuolo, assenti)				
10.	VIABILITA'	STRADA	×			
	(accesso edificio)	 SENTIERO 				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		• ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	STERRATO	X			
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 		\$1000000000000000000000000000000000000		
	(1-11/2-1-11)	CUBETTI DI PORFIDO	•			
		ASFALTO				
12.	VINCOLI BARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ADT. 04 L. P. 22 (2)				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91	<u></u>			
PROGETTO:				NOTE		
1.	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A	x			
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE				
		 DEPOSITO 				
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO				
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 	×			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA				
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	V OLUME I KICO	INTERRATO – tipo 4	X			
		IN SOPRAELEVAZIONE				
		• NESSUNO	<u> </u>			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 				
		NON AMMESSI				