
## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Malga Stramaiolo bassa	P.ED. <b>1338</b>	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>29.05.2002</b>	C.C. BEDOLLO		<b>71</b>


## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



## ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo per la strada provinciale del Redebus, dalla frazione Regnana in direzione del Passo, si diparte a sinistra sulla strada forestale che porta alle Malghe Pontara e Stramaiolo. L'edificio è sito in una vasta area pascoliva d'alta quota.

## PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO: SUD e OVEST



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD e EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 71
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE	×	malga
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	^	8
۷.	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
	0001110210112		×	
_	LICO ELINIZIONIALE	POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	X	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza stagionale
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE	X	·
		PERTINENZA		
		ALTRO: PUBBLICO ESERCIZIO	X	
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e legno
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	ampliamento laterale
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	lamiera, canadesi
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)	×	comignolo e velux
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )	×	parte al grezzo, parte raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	<ul> <li>ORIGINALE</li> </ul>		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	X	
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto		
7.	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.  NULLO	.,	
′ •			×	
		MEDIO     ELEVATO		
		- ELEVATO		1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:						
8.	PERTINENZE	■ A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	pascolo		
		BOSCO		_		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
			×			
		<ul> <li>SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto)</li> </ul>				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	×	steccato		
		muretto, siepe)	^			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in pietra		
		armate)		_		
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,				
		pollaio, garage)				
9.	RETI	■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)  ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		vasca a tenuta		
		nel sottosuolo, assenti)	×	vasca a tenuta		
10.	VIABILITA'	STRADA	×			
	(accesso edificio)	SENTIERO				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	.,			
	DI ACCESSO		×			
	(viabilità)	ACCIOTOLATO     CUBETTI DI PORFIDO				
		ASFALTO				
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
14,	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
PROGETTO:						
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	•			
	EDILIZIE	BAITA tipo B	•			
		CASA RURALE				
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>				
		EDIFICIO SPECIALE	×	malga		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
<b>3.</b>	AMPLIAMENTO	■ LATERALE - tipo 1, 2, 3	×			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4				
		IN SOPRAELEVAZIONE	\$111111111111111111	544114414444444444444444444444444444444		
		NESSUNO	t			
4.	INTERVENTI	AMMESSI				
	PARTICOLARI					
		NON AMMESSI				
		1	1			