
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Doss dei Redi	P.ED. 155 , 156	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		133


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. In prossimità delle prime case della località, si diparte a sinistra e si prosegue per un breve tratto. L'edificio è situato in un'ampia zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 133

PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PERTINENZA:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	X	
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza
				stabile
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	X	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	X	pietra e legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	sopraelevaz.
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	X	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	X	lastre di
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica)		porfido comignoli
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	Comignon
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	}	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	X	
		facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tino		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO	×	
		MEDIO		
		■ ELEVATO	ļ	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
Αľ	ANALISI:					
8.	PERTINENZE	■ A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	•			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di		lastricato		
		cemento, asfalto)	×	lastricato		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•			
		muretto, siepe)				
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre 	×	muri in pietra,		
		armate)	•	scala		
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, 	×	legnaia,		
		pollaio, garage)	<u> </u>	barbecue		
9.		• APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente) • ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		dispersione nel		
		nel sottosuolo, assenti)	×	sottosuolo		
10.	VIABILITA'	STRADA	×			
	(accesso edificio)	 SENTIERO 				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		ALTRO	•			
11.	PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO	\			
	DI ACCESSO		×			
	(viabilità)	ACCIOTOLATO CURETTI DI POPEIDO				
		CUBETTI DI PORFIDOASFALTO				
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE	+			
14,	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
		11111, 71 1111, 1211/1				
PR	OGETTO:			NOTE		
1.	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A				
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×			
		CASA RURALE				
		 DEPOSITO 				
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 				
	INTERVENTO	 RESTAURO 				
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	■ LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	×			
		■ IN SOPRAELEVAZIONE	† · · ·			
		■ NESSUNO	ļ			
4.	INTERVENTI	AMMESSI	 			
	PARTICOLARI					
		 NON AMMESSI 				