
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Pralonghi	P.ED.	P.F. 1468 /1	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		152


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani.
L'edificio è situato dopo tale località, in una zona pascoliva abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		• DEPOSITO	X	
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860		
		■ TRA 1860 - 1939	×	
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	x	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		■ PERTINENZA		
		ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
٦.	GRADO D'UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		
٥.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	
	EDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.	<u> </u>	
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume tipologia facciata fori tetto	×	
7	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. NULLO		
7.	DEGRADO		<u> </u>	
		MEDIC	<u> </u>	
		■ ELEVATO	X	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE 1						
ANALISI:						
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)				
		■ BOSCO				
			×			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)	•			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe)	•			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre				
		armate) MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	•			
		pollaio, garage)				
9	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	assente		
•	TECNOLOGICHE	recupero acque hianche assente)	X	45501110		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti		
		nel sottosuolo, assenti)	^			
10.	VIABILITA'	■ STRADA	×			
	(accesso edificio)	 SENTIERO 				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	•			
		- ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	×			
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 	^			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO				
		ASFALTO	•			
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
14,	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
		IMI. 77 D.1. 22/71	l .			
PR	PROGETTO: NOTE					
	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A				
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE				
		DEPOSITO	•			
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO	•			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	•			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	•			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
2	A NADY I A NATIVITO		×			
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	ļ			
	V OLUME I KICO	INTERRATO – tipo 4 N. GORDA EX EXACTIONE				
		IN SOPRAELEVAZIONE	<u> </u>			
		 NESSUNO 	<u> </u>			
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 				
	PARTICOLARI	- NON ANDERS				
		NON AMMESSI				