
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

| LOCALITA': Frassinedi | P.ED. | P.F. 400 | Scheda n. |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| DATA RILIEVO: 15.10.2007 | C.C. BEDOLLO | | 169 |


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Campolongo del comune di Baselga di Pinè si percorre la strada forestale che sale il pendio di Costalta a monte del lago delle Piazze. Si prosegue poi, per un breve tratto, su un sentiero nel bosco. L'edificio è situato nel bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO:

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE | | | Scheda n. 169 | |
|---|-----------------------------|--|---|--------|
| ANALISI: | | | NOTE | |
| 1. | TIPOLOGIA | ■ BAITA tipo A | | |
| | EDILIZIA | ■ BAITA tipo B | 201000000000 | |
| | | CASA RURALE | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| | | DEPOSITO | | |
| | | | × | |
| • | EDOCA DI | EDIFICIO SPECIALE ANTERNORE 1060 | | |
| 2. | EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE 1860 | | |
| | COSTRUZIONE | ■ TRA 1860 - 1939 | X | |
| | | ■ POSTERIORE 1939 | | |
| 3. | USO FUNZIONALE | AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro) | | |
| | | ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) | | |
| | | ABITATIVO/AGRICOLO | | |
| | | TURISTICO RICETTIVO | | |
| | | ARTIGIANALE | | |
| | | PERTINENZA | × | |
| | | ■ ALTRO | | |
| 4. | GRADO D'UTILIZZO | UTILIZZATO | | |
| | | SOTTO UTILIZZATO | | |
| | | IN STATO D'ABBANDONO | × | |
| 5. | CARATTERISTICHE | ■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, | x | pietra |
| | EDIFICIO | tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) | | _ |
| | | ■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) | | |
| | | ■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) | | |
| | | ■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano) | | |
| | | ■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, | | |
| | | lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) | | |
| | | ■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, | | |
| | | pannelli solari/fotovoltaici) | | |
| | | ■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente) | | |
| | | ■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, | | |
| | | decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc) | | |
| | TIPOL OCIA | | | |
| 6. | TIPOLOGIA ARCHITETTONICA | ORIGINALE | | |
| | STORICA | MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura | | |
| | | TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, | | |
| | | facciate, fori, destinazione d'uso. | | |
| | | ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo | × | |
| | | costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. | | |
| 7. | DEGRADO | • NULLO | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| | | ■ MEDIO | | |
| | | ELEVATO | X | |

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|
| ANALISI: | | | NOTE | |
| 8. | PERTINENZE | A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre) | | |
| | | ■ BOSCO | × | |
| | | CORTILE/POSTO AUTO STERRATO | ļ <u>^</u> | |
| | | | | |
| | | SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) | | |
| | | RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, | . | |
| | | muretto, siepe) | | |
| | | MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre | | |
| | | armate) | | |
| | | ■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, | | |
| | DDD | pollaio, garage) | <u> </u> | agganta |
| у. | RETI TECNOLOGICHE | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) | × | assente |
| | TECHOLOGICIE | ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione | X | assenti |
| | | nel sottosuolo, assenti) | ^ | |
| 10. | VIABILITA' | ■ STRADA | | |
| | (accesso edificio) | SENTIERO | × | |
| | | NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) | | |
| | | ■ ALTRO | *************************************** | *************************************** |
| 11. | PAVIMENTAZIONE | STERRATO | × | |
| | DI ACCESSO | ACCIOTOLATO | | |
| | (viabilità) | CUBETTI DI PORFIDO | | |
| | | ASFALTO | | |
| 12. | VINCOLI | INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE | | |
| | PARTICOLARI | ART. 94 L.P. 22/91 | | |
| | | | | |
| PR | OGETTO: | | | NOTE |
| 1. | TIPOLOGIE | BAITA tipo A | | |
| | EDILIZIE | BAITA tipo B | | |
| | | CASA RURALE | | |
| | | DEPOSITO | | |
| | ~ | EDIFICIO SPECIALE | | |
| 2. | CATEGORIE DI INTERVENTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | • | |
| | INTERVENTO | RESTAURO DISANAMENTO CONSERVATIVO | | |
| | | RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTUR AZIONE EDIL IZIA | | |
| | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAEDIFICIO DA RECUPERARE | | |
| | | RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE | | |
| 2 | A MADE LA MENUDO | | × | |
| 3. | AMPLIAMENTO VOLUMETRICO | LATERALE - tipo 1, 2, 3 INTERRATO - tipo 4 | . | |
| | OLOMETRICO | INTERRATO – tipo 4IN SOPRAELEVAZIONE | | |
| | | NESSUNO | 1 | |
| 4. | INTERVENTI | AMMESSI | | |
| | PARTICOLARI | | | |
| | | NON AMMESSI | | |