
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Pitoi	P.ED.	P.F. 2060/2	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01. 04.2008	C.C. BEDOLLO		108


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Pitoi si percorre, per un breve tratto, una stradina interpoderale in direzione nord. L'edificio è situato in una zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 108

PROSPETTO: NORD e OVEST





PARTICOLARE: comignoli





CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE			
		POSTERIORE 1939	······	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	^	
		ABITATIVO (testucitza stabile, festucitza stagioliale) ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		- ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	• UTILIZZATO	•••	
٦٠	GRADO D'UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO	×	
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	 TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, 		mattoni
5.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	intonacati e legno a blockbau
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	scandole
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	comignoli
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	X	civile
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	 ORIGINALE 	×	
	STORICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	straordinaria su filinture, serramenti, filanto di copertura			
		 TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso. 		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
	■ MEDIO			
		■ ELEVATO		