
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Prati della Valle	P.ED. 783	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.11.2007	C.C. BEDOLLO		4


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a destra sulla viabilità minore che porta alla località Ghinello. Continuando poi per un sentiero boschivo si attraversa il Rio Brusago. L'edificio è sito in una zona agricola adiacente al Rio, in aderenza all'unità edilizia di cui alla scheda 2.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000







PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: OVEST



PARTICOLARE: scaletta



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n.
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	***************************************	
		CASA RURALE	×	
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	COSTRUZIONE		×	
		TRA 1860 - 1939		
2	LICO ELINIZIONALE	POSTERIORE 1939 AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
3.	USO FUNZIONALE	Tokicolo (sana e neme, deposito attrelli, marga, anto)	•	
		TABITITIVO (Tesidenza stabile, Tesidenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO	×	
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		• VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	×	scale in cemento
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	marsigliesi
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	comignolo, abbaino, parabolica
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	civile tinteggiato
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo acetruttiva, valuma tipologia facciata fori tetta		
7.	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. NULLO	 	
1.	DEGRADO		X	
		• MEDIO	ļ	
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda n. 4					
ANALISI:				NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	giardino, orto	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO		\$10000000000000000000000000000000000000	
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in cemento	
		armate)	^		
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	×	deposito	
		pollaio, garage)			
9.	RETI	■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione 	×	assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	—		
10.	VIABILITA'	STRADA			
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	 STERRATO 	×		
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 	1		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO	•		
		ASFALTO	•		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:				NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE	×		
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	•		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×		
			^		
		EDIFICIO DA RECUPERARE RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMDI IAMENTO	Replie della Recontrollone	\vdash		
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE	×		
		 NESSUNO 	↓		
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 			
	PARTICOLARI	- NON AND CON	┼		
		NON AMMESSI			