
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Stanchini	P.ED. 176/1-/2-/3-/4 177/1-/2	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.05.2002	C.C. BEDOLLO		87


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale del Redebus in direzione del passo, in prossimità degli ultimi tornanti, si trova sul lato destra della strada. L'edificio è situato in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: EST e NORD



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 87	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	-	
- •	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939	×	
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
٥.	CSO I CIVETOIVALE	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO	×	
		TURISTICO RICETTIVO	^	
		ARTIGIANALE	 	
		PERTINENZA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
٦٠	GRADO D'UTIELLEO	SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra e legno
٥.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e regno
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	lastre di
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	*	porfido e
				marsigliesi
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	comignoli
		pannelli solari/fotovoltaici) INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		parte al grezzo,
		- INTONACO (civile tiliteggiato, ai grezzo, faso sasso, assente)	×	parte ar grezzo,
				sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		10000
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	• ORIGINALE	ļ }	
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	×	
	STORIEN	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	\$1111111111111111	\$1000000000000000000000000000000000000
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO		
		■ MEDIO	×	
		ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,		pali in legno	
		muretto, siepe)	×	pan in legilo	
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in pietra	
		armate)	^	. F	
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
		pollaio, garage)			
9.	RETI	■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	•		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	<u> </u>		
10.	VIABILITA'	STRADA	×		
	(accesso edificio)	SENTIERO			
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		,	
		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO			
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		 ASFALTO 	×		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PR	OGETTO:			NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 	***************************************		
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	 RESTAURO 	•		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	1		
٥.	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO			
	TA MODELINE VIEWS		×		
4.	INTERVENTI DADTICOLADI	AMMESSI			
	PARTICOLARI	NON AMMESSI	\vdash		
		- MON AMMINIESSI			