
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Laite	P.ED.	P.F. 3349	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01.10.2007	C.C. BEDOLLO		36


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dall'abitato di Bedollo, sul tornante a monte dell'edificio scolastico, si percorre una stradina che scende sul versante della "Val Brutta".
Si prosegue poi per un ripido sentiero fino alla località Laite.
L'edificio, assieme ad altri fabbricati, è sito in una zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST







PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1. TIPOLOGIA		BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	•	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
			×	
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		■ POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	•	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		■ ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA	×	
		■ ALTRO		
4.				
		SOTTO UTILIZZATO	•	
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)	•	
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	•	
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	•	
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×	
7. DEGRADO		• NULLO		
		■ MEDIO		
		• ELEVATO	×	