
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Locca, Frattoni	P.ED. 1378	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 06.11.2007	C.C. BEDOLLO		8

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Montesover del comune di Sover si percorre la strada che porta a Malga Vernera. Giunti a quota di circa 1400 m.l.s.m. si diparte a destra sulla strada forestale che si snoda sulle pendici del monte Cogne. Dopo circa quattro chilometri si sale, per un breve tratto, per un sentiero posto a monte della strada.

L'edificio è situato in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000







PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO: OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
Al	ALISI:		NOTE	
	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE	•	
2. EP	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939	×	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
	CSO I CIVETOIVILLE	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		PERTINENZA	•	
		• ALTRO	×	ricovero cacciatori
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO	•	
		IN STATO D'ABBANDONO	•	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	mattoni e legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	•	
				poggiolo
		EDENTIFY TOOLETTO (poggioti, banatoi, scale, pensime)	×	
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	lamiera
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)	×	comignolo
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 	×	
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	•	
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
		■ MEDIO		
		ELEVATO		