
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Ponte Gabana	P.ED. 968	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		155


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Centrale si costeggia controcorrente la sponda sinistra del Rio Regnana, per un breve tratto. L'edificio è situato nella boscaglia, a ridosso del corso d'acqua.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 155

PROSPETTO: SUD-OVEST





PROSPETTO: SUD-EST





CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		DEPOSITO	¢	
		EDIFICIO SPECIALE		Fucina
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	X	Tuelliu
	COSTRUZIONE		×	
		181 1000 1737	,	
	USO FUNZIONALE	POSTERIORE 1939 AGRICOLO (stalla e fienile, denosito attrezzi, malga, altro)		
3.	USO FUNZIONALE	Tiorico 20 (omina e riome, deposite derezzi, marga, dere)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) A DITATIVO (A CINCOLO)		
		ABITATIVO/AGRICOLO TUDIGITICO DIGETTIVO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE	×	
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
		SOTTO UTILIZZATO	ļ	
		■ IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
0.	ARCHITETTONICA			
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×	
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	•	
7.	DEGRADO	• NULLO		
		■ MEDIO	ļ	
		■ ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Sche 1.					
ANALISI:					
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)			
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muratto, giana)			
		muretto, siepe) MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	.		
		armate)			
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	.		
		pollaio, garage)			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,)	x	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	^		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti	
		nel sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA'	■ STRADA			
	(accesso edificio)	 SENTIERO 	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	b		
		 ALTRO 	\$1111111111111111111111111111111111111		
11.	PAVIMENTAZIONE	 STERRATO 	x		
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO			
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
14,	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
		IMI. 77 D.1. 22/71	l		
PROGETTO: NOTE					
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE BAITA tipo B		\$1111111111111111111111111111111111111		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	\$1111111111111111111111111111111111111		
		EDIFICIO DA RECUPERARE	b		
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	×		
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	^		
J.	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE	ļ		
			ļ		
4.	INTERVENTI	TLEBOTTO			
4.	PARTICOLARI	 AMMESSI 			
	IMIIOULAM	NON AMMESSI			
		1,01,1111111001			