
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Doss dei Redi	P.ED. 161	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 10.10.2007	C.C. BEDOLLO		132

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. In prossimità delle prime case della località, si diparte a sinistra proseguendo per circa 700 metri e si continua poi, per un breve tratto, su un sentiero.

L'edificio è situato in una radura a prato di zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 132
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	x	
	EDILIZIA	BAITA tipo B	1 -	
		CASA RURALE	.	
		DEPOSITO	•	
		EDIFICIO SPECIALE	•	
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
_,	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	^	
3.	USO FUNZIONALE	 POSTERIORE 1939 AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro) 		
3.	USO FUNZIONALE	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza
		ABITATIVO/AGRICOLO		stagionale
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	- UTILIZZATO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO	×	
	a	IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e legno
	LDII 1010	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	legnaia
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	 	
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	ļ	a 2 falde
			×	tegole cemento
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	tegore cemento
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)	×	comignoli, velux, pannello fotovoltaico
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	civile tinteggiato
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	^	
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.	<u></u>	
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO		
٠.	DEGRADO		×	
		• MEDIO		
		■ ELEVATO	1	1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato
		■ BOSCO		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO		
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muretto, siepe)	×	steccato
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate) 	×	muri in pietra,
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,		legnaia,
		pollaio, garage)	×	barbecue
9.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	assente
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	assenti
10.	VIABILITA'	• STRADA		
	(accesso edificio)	SENTIERO	×	
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	ļ	
		• ALTRO		
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	STERRATO	×	
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		CUBETTI DI PORFIDO		
	TINICOL I	ASFALTO DENTE AND ENTER A MONEYEAR FOR THE AMERICAN FOR THE AMER		
12.	VINCOLI PARTICOLARI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91		
	TARTICOLARI	AR1. 94 L.P. 22/91		
PROGETTO:				
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIE	BAITA tipo B		
		CASA RURALE	b	
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	·····	
	INTERVENTO	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	,	
		RIO/II/IIIII/IO CONSERVITII/O	×	
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA REPUBLICA DA DE GUIDEDA DE		
		EDIFICIO DA RECUPERARE RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.	AMPLIAMENTO	 RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE LATERALE - tipo 1, 2, 3 		
J.	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	J	
		IN SOPRAELEVAZIONE	×	
		NESSUNO		
4.	INTERVENTI	- NESSUNO - AMMESSI		
	PARTICOLARI	- NON AND TOOL		
		NON AMMESSI		