
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Strente	P.ED. 976	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		161


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Cialini si percorre la strada che porta a Segonzano. Giunti in prossimità del depuratore fognario si trova l'edificio, in una radura prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD e OVEST



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				
	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
2.	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
			×	
		POSTERIORE 1939	<u> </u>	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO	•	
		 ARTIGIANALE 		
		■ PERTINENZA		
		- ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	■ UTILIZZATO	+	
₹.	GRADO D CILIZZO	SOTTO UTILIZZATO	_	
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	•	
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lastre di porfido
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	^	_
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		1
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	ORIGINALE	×	
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORIEN	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		 TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso. 		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO		
		■ MEDIO	×	
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe) MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		Treaty of the orat. (mair in pietra, mair in comento, terre armace)			
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	x	rete potabile	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	X	rete fognaria	
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA			
10.	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO			
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		 ASFALTO 	×		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:					
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A		NOTE	
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3 INTERRATO – tipo 4			
	OLUMEIMO	INTERRATO – tipo 4IN SOPRAELEVAZIONE			
			×		
4.	INTERVENTI	NESSUNOAMMESSI			
→.	PARTICOLARI	- AIVIIVILOOI			
		 NON AMMESSI 			