
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Castellani P.ED. P.F. 1705/1, 1705/2 Scheda n.

DATA RILIEVO: **08.10.2007** C.C. BEDOLLO **148**


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani.
L'edificio è situato dopo tale località, in una zona pascoliva abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n.

148

PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE							
ANALISI:							
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A	×				
	EDILIZIA	BAITA tipo B					
		CASA RURALE					
		• DEPOSITO					
		EDIFICIO SPECIALE					
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×				
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939					
		POSTERIORE 1939					
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×				
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)					
		ABITATIVO/AGRICOLO					
		TURISTICO RICETTIVO					
		 ARTIGIANALE 					
		 PERTINENZA 					
		- ALTRO					
4.	GRADO D'UTILIZZO	■ UTILIZZATO					
••	UKADO D CTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO					
		IN STATO D'ABBANDONO	×				
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,					
٥.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×				
	EDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)					
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)					
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)					
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)					
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,					
		pannelli solari/fotovoltaici)					
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)					
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,					
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)					
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	·····				
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	 ORIGINALE 					
		MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	5				
		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura					
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,					
		facciate, fori, destinazione d'uso.					
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	x				
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.					
7.	DEGRADO	• NULLO					
		■ MEDIO	ļ				
		ELEVATO	×				

	CENSIMENT	TO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE		Scheda n. 148			
AN		NOTE					
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)					
		■ BOSCO	×				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO					
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di					
		cemento asfalto)					
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,					
		muretto, siepe)					
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre 					
		armate)					
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,					
Δ	DETI	pollaio, garage) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente)	-	rete potabile			
9.	RETI TECNOLOGICHE	recupero acque hianche assente)	×	rete potabile			
	TECHOLOGICIE	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti			
		nel sottosuolo, assenti)	^	45501101			
10.	VIABILITA'	■ STRADA					
	(accesso edificio)	 SENTIERO 	•				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	×				
		ALTRO					
11.	PAVIMENTAZIONE	■ STERRATO					
	DI ACCESSO (viabilità)	 ACCIOTOLATO 					
n n		CUBETTI DI PORFIDO					
		 ASFALTO 	•				
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE					
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91					
PR	PROGETTO: NOTE						
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	n ¢				
	EDILIZIE	BAITA tipo B					
		CASA RURALE					
		 DEPOSITO 	n ¢				
		EDIFICIO SPECIALE					
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		,			
	INTERVENTO	RESTAURO					
		RISANAMENTO CONSERVATIVO					
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA					
		EDIFICIO DA RECUPERARE					
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	×				
3.	AMPLIAMENTO	■ LATERALE - tipo 1, 2, 3					
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	<u> </u>				
		 IN SOPRAELEVAZIONE 					
		 NESSUNO 					
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 					
	PARTICOLARI		 				
		NON AMMESSI					