
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Laite	P.ED. 376	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01.10.2007	C.C. BEDOLLO		38

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Cialini si percorre la strada che scende lungo la valle del Rio Regnana in direzione di Segonzano fino a circa 400 metri dal confine comunale.

L'edificio è sito sul lato a monte della strada, nei cespugli a ridosso del ripido versante.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST e SUD-OVEST



PARTICOLARE: a sud-est



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
1. TIPOLOGIA		BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	•	
		CASA RURALE	•	
		■ DEPOSITO	•	
		EDIFICIO SPECIALE		mulino
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	X	
4.	COSTRUZIONE		×	
	000111011101112	TRA 1860 - 1939	•	
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	•	
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 	×	
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4. GRADO D'UTILIZZO		UTILIZZATO		
		SOTTO UTILIZZATO	•	
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5. CARATTERISTICHE		TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	x	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	•	••••••
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)	•	
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	X	assente
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	•	
	ARCHITETTONICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×	
7.	DEGRADO	NULLO		
7. DEGRADO		MEDIO		
		■ ELEVATO	X	