
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Castellani	P.ED. 160	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		147


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. L'edificio è sito in un'ampia zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n.

147

PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 147
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	X	
		POSTERIORE 1939	^	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
J.	COO TONZIONNIE	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza stagionale
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		• ALTRO	201010101010101	
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	X	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE EDIFICIO	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	sopraelevazio- ne
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	lastre di porfido
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		comignolo
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)	×	Comignoto
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	parte raso sasso, parte al grezzo
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 	- •	
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	×	
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo acetruttiva, valuma tipologia facciata, fori tetta		
7.	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. NULLO		
′.	DEGRADO		×	
		• MEDIO		
		■ ELEVATO		1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda n. 147					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO	1		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•		
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in pietra	
		armate)		×1111111111111111111111111111111111111	
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
		pollaio, garage)	<u> </u>		
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente) ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	×	assenti	
10.	VIABILITA'	STRADA	x		
200	(accesso edificio)	SENTIERO			
	,	 NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) 			
		ALTRO			
11	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
11.	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	ACCIOTOLATO CARPETTE DE POPULO.			
		CUBETTI DI PORFIDO ASFALTO			
12	VINCOLI	ASFALTOINDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE	1		
14.	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
		IN(1,)7 L.1, 22/)1			
PR	OGETTO:			NOTE	
1.	TIPOLOGIE				
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE	•		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	 RESTAURO 			
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×		
		EDIFICIO DA RECUPERARE	1		
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	×	5	
		IN SOPRAELEVAZIONE	† · · · ·		
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI	 		
	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			