
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Case nove	P.ED. 1094	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 21.03.2002	C.C. BEDOLLO		68


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Martinei si percorre un sentiero sterrato che sale sul versante del monte, in direzione nord-est. L'edificio è situato in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD e OVEST



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n.
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A	×	prato
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE	<u></u>	
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
۷.	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939	<u></u>	
			×	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza stagionale
		 ABITATIVO/AGRICOLO 		
		 TURISTICO RICETTIVO 		
		 ARTIGIANALE 		
		 PERTINENZA 		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	
		 VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) 		\$10000000000000000000000000000000000000
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lamiera
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	^	
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	comignolo
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		 SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc) 	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	***	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	×	
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		 ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. 		
7.	DEGRADO	NULLO	+	
	DEGRADO		×	
		• MEDIO	_	
1		 ELEVATO 		1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×		
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	×	pali in legno	
		muretto, siepe)	^		
		• MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
		pollaio, garage)			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	rete potabile	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)		dispersione nel	
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	sottosuolo	
10.	VIABILITA'	STRADA		500054010	
10.	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
			^		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)ALTRO			
11	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
11.	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	ACCIOTOLATO			
		CUBETTI DI PORFIDO			
10	VIDICOL I	ASFALTO NUMBER OF REAL AND MENTALE			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91			
	TARTICOLARI	AR1. 94 L.P. 22/91	<u> </u>		
PROGETTO: NOTE					
1.	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A	x		
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
_,	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	~	da effettuarsi	
J.	VOLUMETRICO	EATERALE - upo 1, 2, 3	×	sul prospetto nord o su	
				quello est	
		■ INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 			
	Z. M. I. O. Z. M.	NON AMMESSI			