
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Brusago	P.ED. 891	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		13

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Brusago si percorre una strada forestale in direzione nordest fino all'inizio della valle di Spruggio.

Si diparte poi a destra sulla stradina privata di accesso all'edificio.

Questo è sito in un'amplia zona prativa tra la strada forestale ed il rio Spinel.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PARTICOLARE: PERTINENZA



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE	^	
		DEPOSITO	•	
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
			×	
	LIGO EUNIZIONIALE	POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO	X	
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE	.	
		■ PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO	•	
		■ IN STATO D'ABBANDONO	•	
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	×	pensilina
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	tegole cemento
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	camino, parabo-
		pannelli solari/fotovoltaici)		lica, pannelli fotovoltaici
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
				8
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	^	
0.	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	×	
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	***************************************
		■ MEDIO		
		■ ELEVATO		