
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Val Granda	P.ED. 172, 173, 174	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01.10.2007	C.C. BEDOLLO		89


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Si percorre la strada provinciale che porta al Passo Redebus e dopo aver oltrepassato la località Pitoi, sul tornante che interseca il Rio Regnana, si diparte a destra sulla strada forestale e si continua per circa 800 metri. L'edificio è sito a valle della strada, in una zona pascoliva abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				NOTE
	LOGIA	BAITA tipo A	×	
EDIL	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 	•••	
		EDIFICIO SPECIALE		
	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×	
COST		■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3. USO 1	FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	***************************************	
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		- ARTIGIANALE		
		■ PERTINENZA		
		- ALTRO	***************************************	
4. GRAI	OO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	+	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO	×	
5. CARA	ATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	X	pietra
EDIF		tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	<u> </u>
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		 MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, 		
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		accente.
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
(TIDO	LOCIA	2 7	+-	
	LOGIA HITETTONICA	OMGIVILL		
	STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×	
- PEC-	24.00	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7. DEGI	RADO	• NULLO		
		• MEDIO		
		ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:				NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)			
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	^		
				\ \	
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate) 	•		
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	•		
		pollaio, garage)			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	assenti	
10	VIABILITA'	STRADA			
10.	(accesso edificio)		X		
	(decesso currero)	SENTIERO - NESCUNA MARILITA (
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)ALTRO			
11	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
11.	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 	•		
		CUBETTI DI PORFIDO	•	\ \	
- 10	TINGOTT	ASFALTO NEW PROPERTY AND REPORT AN			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91			
	TARTICOLARI	AR1. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:					
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIE	■ BAITA tipo B			
		 CASA RURALE 			
		DEPOSITO			
		 EDIFICIO SPECIALE 			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	 RESTAURO 	•		
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	×		
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	•		
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	×		
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4			
		■ IN SOPRAELEVAZIONE	.		
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
-	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			