

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Case nove	P.ED. 863, 864	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.05.2002	C.C. BEDOLLO		62

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 62
ANALISI:			NOTE	
1. TIPOLOGIA		■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE	^	
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
4.	COSTRUZIONE		×	
2	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
	USO FUNZIONALE	POSTERIORE 1939 ACRICOLO (stalla a fignila, demosita attraggi, malga, altra)		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO	201000000000	<u> </u>
		ARTIGIANALE		\$1100000000000000000000000000000000000
		• PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	• UTILIZZATO	X	
		 SOTTO UTILIZZATO 		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		 VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) 		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	2010 0 0 0 10 0 0 0	
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	X	lamiera
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) • ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	~	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	×	
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	^	
υ.	A DCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	×	
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
		• MEDIO		
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre) BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
			•		
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		• MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre			
		armate)	•		
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	rete potabile	
•	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	^	rece perment	
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti	
		nel sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA'	STRADA	•		
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	•	,	
		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	• STERRATO			
	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO	•		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
	TINGOT I	ASFALTO			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART 04 L R 22/01			
	TARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91	<u> </u>		
PROGETTO:					
	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A			
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE	\$1111111111111111111111111111111111111		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	×		
		 IN SOPRAELEVAZIONE 			
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
7.	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			