
# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Stanchini	P.ED. <b>936</b>	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>02.11.2000</b>	C.C. BEDOLLO		157


### COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



#### ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Centrale si inizia a percorrere la strada provinciale che porta a Bedollo e non appena svoltato a destra sulla stradina in direzione della località Marteri si nota l'edificio. Esso è sito sul pendio incolto delimitato a monte dalla strada ed a valle dal "canale montedison".

#### PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: EST e SUD



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 157	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B	_	
		CASA RURALE	<b></b>	
		■ DEPOSITO	<b></b>	
		EDIFICIO SPECIALE	<b></b>	
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	^	
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	x	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO (residenza statile, residenza stationale)     ABITATIVO/AGRICOLO	<u></u>	
		TURISTICO RICETTIVO	<b></b>	
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		- ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
→.	GRADO D UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO	_	
		■ IN STATO D'ABBANDONO	_	
5.	CARATTERISTICHE		X	pietra
5.	EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pictra
	EDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	<u></u>	
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	-	
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )	×	parte al grezzo, parte assente
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	ARCHITETTONICA	ORIGINALE	X	
		MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	_	
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.  ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	<ul> <li>NULLO</li> </ul>		
		■ MEDIO	<u>-</u>	
		■ ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE  Scheda n.  157					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	incolto	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		<ul> <li>SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto)</li> </ul>			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	×	plastica	
		muretto, siepe)	^	_	
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		<ul> <li>MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,</li> </ul>			
	DEMI	pollaio, garage)			
9.	RETI TECNOLOGICHE	<ul> <li>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente)</li> </ul>	×	assente	
	TECHOLOGICHE	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
		sottosuolo, assenti)	<b>X</b>		
10.	VIABILITA'	■ STRADA			
	(accesso edificio)	<ul> <li>SENTIERO</li> </ul>	Q 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
		<ul> <li>NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)</li> </ul>	×		
		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	<ul> <li>STERRATO</li> </ul>			
	DI ACCESSO	<ul> <li>ACCIOTOLATO</li> </ul>			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO	\$ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	\$1101011111111111111111111111111111111	
		<ul> <li>ASFALTO</li> </ul>			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PR	OGETTO:			NOTE	
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	<ul> <li>RESTAURO</li> </ul>			
		<ul> <li>RISANAMENTO CONSERVATIVO</li> </ul>			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		<ul> <li>EDIFICIO DA RECUPERARE</li> </ul>	×	vedi punto 5.	
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	¢		
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	×	vedi punto 5.	
		■ IN SOPRAELEVAZIONE			
		<ul> <li>NESSUNO</li> </ul>			
4.	INTERVENTI	<ul> <li>AMMESSI</li> </ul>			
	PARTICOLARI	NON AMMESSI			
5.	CONDIZIONI	gli interventi sul manufatto, in quanto parzialmente ricadente i	n ord	a ad alavata	
٥.	PARTICOLARI	pericolosità idrogeologica della carta di sintesi geologica provin conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 delle norme di attuazi variante 2000	ciale	, devono essere	