
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Checon	P.ED. 1277	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 18.10.2001	C.C. BEDOLLO		47

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada provinciale che da Centrale porta alla fraz. Brusago, nei pressi della località Checon si diparte a destra sulla strada forestale che sale sul versante del monte ????. L'edificio è sito in una zona prativa sul limitare del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B		
		CASA RURALE	•	
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE	•	
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
			×	
	HOO EUNGIONALE	POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		■ ABITATIVO/AGRICOLO		
		 TURISTICO RICETTIVO 		
		■ ARTIGIANALE		
		■ PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO	1	
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra
٥.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	predic
	LDII ICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	ampliamento
			^	laterale
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lamiera
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	comignolo
		pannelli solari/fotovoltaici)	•	assanta
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pyc)	•	legno
		SERVER HALETATT (10gHo, 10Ho, analimino, pve)	×	legilo
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	×	
	ARCHITETTONICA STORICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		 TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso. 		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	x	
		■ MEDIO	 	
		ELEVATO	<u>. </u>	
		- LLEYATO	Ì	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Sched 4'							
ANALISI:			N	NOTE			
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	y prato			
		■ BOSCO					
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO					
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di					
		cemento, asfalto)					
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,					
		muretto, siepe)	¢				
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)					
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 					
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assen	te		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)					
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assen	ti		
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA					
10.	(accesso edificio)		×				
	(decesso currero)	SENTIERO NESSUNA VIARII ITA: (a verde cortile)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)ALTRO					
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO					
	DI ACCESSO		X				
	(viabilità)	ACCIOTOLATOCUBETTI DI PORFIDO					
		ASFALTO	,				
12.	VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 					
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91					
PR	OGETTO:			N	OTE		
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×				
	EDILIZIE	BAITA tipo B	\$1111111111111111111111111111111111111				
		CASA RURALE					
		 DEPOSITO 					
		EDIFICIO SPECIALE					
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	INTERVENTO	RESTAURO					
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA					
		EDIFICIO DA RECUPERARE PARE DE LE CONTRA DE CONTRA)	<u> </u>			
•	AMDLIA MENUTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE					
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3INTERRATO - tipo 4		<u> </u>			
		■ IN SOPRAELEVAZIONE	ļ				
		NESSUNO					
4.	INTERVENTI	■ AMMESSI	×				
	PARTICOLARI						
		NON AMMESSI					