
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE LOCALITA': Saili P.ED. 384, 385, 386, Scheda n. P.F. 387, 388 31 C.C. BEDOLLO DATA RILIEVO: 01.10.2007


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

monte dell'edificio scolastico, si percorre una stradina che scende sul versante della "Val Brutta" fino in prossimità dell'edificio. Esso, assieme ad altri due fabbricati, è sito in una zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST e SUD-OVEST



PARTICOLARE: SUD-OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B		
		CASA RURALE	×	
		DEPOSITO	^	
_	EPOCA DI	EDIFICIO SPECIALE ANTERIORE 1860		
2.	COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO	×	
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		 ALTRO 		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	F · · ·
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	•	
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura	•	÷
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×	
7.	DEGRADO	NULLO		
• •		MEDIO	.	
		■ ELEVATO		
			×	i

-			
	5. VINCOLO DI PIANO	L'intervento di recupero è subordinato alla formazione di un piano attuativo redatto ai sensi	
	ATTUATIVO	dell'art. 42 comma 1 lettera b) della L.P. 1/2008, comprendente gli immobili ricadenti	
		all'interno del perimetro riportato con linea tratteggiata sulla planimetria catastale e	
		corrispondenti alle pp.edd. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389 C.C. Bedollo	