
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Baiti del Conte	P.ED.	P.F. 1934/1	Scheda n.
DATA RILIEVO: 06.11.2007	C.C. BEDOLLO		76

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo per la strada provinciale del Redebus, dalla frazione Regnana in direzione del Passo, si diparte a sinistra sulla strada forestale che porta alle Malghe Pontara e Stramaiolo.

Oltrepassata malga Stramaiolo Alta si continua per circa 600 metri.

L'edificio è sito, assieme ad altri due manufatti, in un'area pascoliva d'alta quota semi boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000



PROSPETTO: OVEST e SUD



PROSPETTO: EST



PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n.		
CENSIVIENTO DEL TATRIMONTO EDIBIZIO TRADIZIONALE						76
ANALISI:						NOTE
1.	TIPOLOGIA	•	BAITA tipo A			
	EDILIZIA	•	BAITA tipo B			
		•	CASA RURALE			
		•	DEPOSITO	×		
			EDIFICIO SPECIALE	1 ^		
2.	EPOCA DI		ANTERIORE 1860			
۷.	COSTRUZIONE	-	TRA 1860 - 1939			
				×		
_	HGO EUNIZIONALE	•	POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	-	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×		
		•	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
		•	ABITATIVO/AGRICOLO			
		•	TURISTICO RICETTIVO			
		•	ARTIGIANALE			
		•	PERTINENZA			
		•	ALTRO			
4.	GRADO D'UTILIZZO	•	UTILIZZATO			
		•	SOTTO UTILIZZATO			
		•	IN STATO D'ABBANDONO	×		
5.	CARATTERISTICHE	•	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pie	tra
	EDIFICIO		tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^		
		•	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)			
		•	ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)			
		•	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
		•	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,			
			tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
		•	ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,			
			pannelli solari/fotovoltaici)			
		•	INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)			
		•	PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,			
			decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)			
_			SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
6.	TIPOLOGIA	•	ORIGINALE			
	ARCHITETTONICA STORICA	•	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
	STORICA		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
		•	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.			
			ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo			
			costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×		
7.	DEGRADO	•	NULLO		1	
		•	MEDIO			
		•	ELEVATO		<u> </u>	
l		1		×	1	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda n. 76							
ANALISI:							
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	NOTE pascolo			
		■ BOSCO					
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	×				
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 					
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,					
		muretto, siepe)					
		• MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)					
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,					
	DDMI	pollaio, garage)		rete potabile			
9.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	rete potabile			
	TECHOLOGICIE	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti			
		sottosuolo, assenti)					
10.	VIABILITA'	■ STRADA	×				
	(accesso edificio)	SENTIERO					
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)					
		• ALTRO					
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	• STERRATO	×				
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 					
	()	CUBETTI DI PORFIDO					
		ASFALTO	<u> </u>				
12.	VINCOLI PARTICOLARI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91					
	TARTICOLARI	AR1. 94 L.F. 22/91					
PROGETTO: NOTE							
1.	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A		pologia edilizia			
	EDILIZIE	BAITA tipo B		definita, sulla			
		CASA RURALE		di approfondita isi storica, in			
		DEPOSITO		di redazione del			
		EDIFICIO SPECIALE	pian	o di recupero			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	INTERVENTO	RESTAURO					
		RISANAMENTO CONSERVATIVORISTRUTTURAZIONE EDILIZIA					
		EDIFICIO DA RECUPERARE					
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	×				
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3					
<i>J</i> .	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4					
		IN SOPRAELEVAZIONE					
		 NESSUNO 	×				
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 					
	PARTICOLARI		<u> </u>				
		NON AMMESSI					
5.	VINCOLO DI PIANO						
	ATTUATIVO	pubblica redatto ai sensi dell'art. 45 comma 1 lettera b) della L.P. 1/2008, finalizzato alla salvaguardia del contesto ambientale, comprendente gli immobili ricadenti all'interno del					
		perimetro riportato con linea tratteggiata sulla planimetria catastale e corrispondenti alle					
	schede 72, 73 e 74, sulla p.f. 1934/1 C.C. Bedollo.						