
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Ai fondi	P.ED. 1253	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		116

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Groffi di Regnana si percorre la stradina rurale che sale il pendio in direzione nord-est. Si continua poi per un sentiero sterrato fino all'area boscata.

L'edificio è situato in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 116

PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 116	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	-	
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO	•••	
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	×	\$11000000000000000000000000000000000000
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
	eso i en estantistis	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	-	
		ABITATIVO/AGRICOLO	×	
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE	<u> </u>	
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	■ UTILIZZATO		
٦.	GRADO D CTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra e legno
٥.	EDIFICIO EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e regno
	EDITION	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	tegole cemento
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	^	
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	comignolo e velux
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	_	
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	<u>-</u>	
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
		■ MEDIO		
		ELEVATO		\$

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	incolto	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
- •	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	^		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
10	VIADII IDA	sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA' (accesso edificio)	STRADASENTIERO			
	(accesso edificio)		×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
11	PAVIMENTAZIONE	ALTRO STERRATO	\vdash		
11.	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	ACCIOTOLATO CURETTY DA PODETRO			
		CUBETTI DI PORFIDOASFALTO			
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
14.	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:				NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO			
			×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIZICIO DA DEGUZERA DE			
		EDIFICIO DA RECUPERARE RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
٥.	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE	×		
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
-•	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			