
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Castellani	P.ED. 158	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		135


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. L'edificio è situato in un'ampia zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: NORD-OVEST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO: NORD-EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE		×	
		TRA 1860 - 1939		
2	LICO ELINIZIONIALE	POSTERIORE 1939 AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
3.	USO FUNZIONALE	Tiorico Do (stanta e rienne, deposito attrezzi, marga, artro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		 PERTINENZA 		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	pietra e legno a bloackbau
	EDIFICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	ampliamento
		(umphaniena, superiotazioni)	^	laterale e sopraelevaz.
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	tegole tipo ardesia
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	comignoli
		pannelli solari/fotovoltaici)	^	
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	×	
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO		
•			×	
		MEDIC		
		■ ELEVATO	1	1

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:				NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 	×	lastricato		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		muretto, siepe)				
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×	muri in cemento		
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 				
9.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	rete potabile		
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	vasca a tenuta		
10.	VIABILITA'	■ STRADA	×			
	(accesso edificio)	SENTIERO				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
		• ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	 STERRATO 	×			
	DI ACCESSO (viabilità)	ACCIOTOLATO				
	(viavilita)	CUBETTI DI PORFIDO		***************************************		
		 ASFALTO 				
12.	VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
PROGETTO:						
1.	TIPOLOGIE	■ BAITA tipo A	×			
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE				
		 DEPOSITO 				
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	 RESTAURO 				
		 RISANAMENTO CONSERVATIVO 				
		 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	\$			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4				
		IN SOPRAELEVAZIONE				
		NESSUNO	×			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 				
	1.IIIIIOD/III	 NON AMMESSI 				