
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Baiti	P.ED. 847	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		10


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Brusago si percorre una strada forestale in direzione nord-est fino alla località Paolati. Si continua poi per un sentiero boschivo che sale il pendio, parallelamente al rio "dele cunele", per circa 200 mt..
L'edificio è sito in una zona pascoliva in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 10	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B	_	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	-	
	COSTRUZIONE		×	
		TRA 1000 1737		
3.	USO FUNZIONALE	TOUTERONE 1737		
3.	USU FUNZIONALE	Tromeo Bo (stanta e menne, deposito attrebbi, marga, artro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		■ PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 		
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
٠.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	^	1
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		 MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) 	×	scandole
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici) INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente.)		ossanta
		11 (1017) (Co (Civile times State), at Stelle, raso sasso, assente)	×	assente
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
		straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura tipo		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	NULLO	1	
. •		MEDIO	_	
		ELEVATO		
		ELL TITO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Sche					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	pascolo	
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	^_		
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)		muri in pietra	
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×		
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 	×	fontanella	
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA			
10.	(accesso edificio)	SENTIERO			
	(,	NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	×		
		ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	×		
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PR	OGETTO:			NOTE	
1.	TIPOLOGIE	_			
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO			
			×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIEGIO DA RECUBERA DE			
		EDIFICIO DA RECUPERARERUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
•	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE	×		
		 NESSUNO 	ļ		
4. INTERVENTI PARTICOLARI		 AMMESSI 			
		 NON AMMESSI 			